Buitensauna rond barrel met hottub van glasvezel

Productspecificaties:

- Buitenafmetingen – 5,4m lengte x 2,45m breedte x 2,47m hoogte;
- Totaal gewicht – 1300 kg;
- De constructie is gemaakt van vuren/dennenhout (dikte 42 mm).

Hottub informatie:

- Hottuboppervlak – 2200 mm;
- Diameter binnen – 1800 mm breed (perfect voor 4-6 personen);
- Hottub inzetstuk met gebogen banken;
- Trap voor de hottub;
- Geïntegreerde “Wellness”-verwarming 30 kW, AISI 316;
- Glasvezel deksel;
- Luchtsysteem met 12 jets;
- Twee led-lampjes aan de onderkant;
- Houten peddel;
- Thermometer;
- Houten drankenbar;
- Waterafvoerklep;
- Schoorsteen bescherming.

Saunagegevens:

- Saunaoppervlak – 2000 mm;
- Terrasoppervlak – 1200 mm lang met bank;
- Houten afsluitbare deur met raam;
- Verlichting buiten;
- Het saunagedeelte is uitgehouwen met zwarte els;
- Ventilatierooster voor verse luchtstroom;
- LED-verlichting onder de banken;
- Verwarming “Harvia M3”;
- 50 % panoramisch raam aan de achterkant van de sauna;
- Geïmpregneerde buitenbekleding van vuren/grenen in gekozen kleur;
- Bitumen shingles dak (zwart/bruin/groen/rood).

AANVULLENDE INFORMATIE

De volgende pagina’s vullen het oorspronkelijke technische blad op de vorige pagina’s aan met actuele TimberIN-informatie (gegevens 11/2026). Wijkt een detail af, vraag het ons dan; de goedgekeurde ordertekening is bepalend.

In dit deel

TimberIN Nordic Barrel Duo™ – technisch blad 3

Plattegrond 4

TimberIN

TimberIN Nordic Barrel Duo™ – technisch blad

Een barrelsauna van thermowood voor 2–4 personen, een overdekte overgangsruimte met bank en een geïntegreerde hottub (binnendiameter 1.800 mm, 4–6 personen) in één unit, af fabriek gemonteerd geleverd. Verwarming van de hottub: hout, elektrisch of hybride; saunakachel: hout of elektrisch.

Lengte 5.500 mm · breedte ca. 2.450 mm · hoogte ca. 2.470 mm · thermowood · sauna 2–4 personen · hottub Ø 1.800 mm, 4–6 personen

Technische gegevens

Afmetingen	Lengte 5.500 mm (sauna 2.200 · overdekte ruimte 1.180 · hottub 2.120 mm, zie plattegrond); breedte ca. 2.450 mm; hoogte ca. 2.470 mm zonder schoorsteen
Opbouw	Eén unit: barrelsauna, overdekte overgangsruimte met bank, geïntegreerde hottub
Sauna	2–4 personen; banken; ventilatie; houten deur met glas; panoramisch achterraam
Hottub	Binnendiameter 1.800 mm, 4–6 personen; kuip van glasvezel
Hout	Thermowood
Dak	Zwart
Inbegrepen, hottub	LED-verlichting, luchtmassage, geïsoleerd deksel van kunstleer, zandfilter en UV-filter
Inbegrepen, sauna	Banken, ventilatie, LED-verlichting binnen en buiten, de gekozen Harvia-kachel

Verwarming: hottub en sauna

Keuze	Uitvoering	Details
Verwarming hottub (kies één)	**Hout**	Geïntegreerde houtkachel van rvs AISI 316
	Elektrisch	Elektrische verwarming 6 kW (wifi-klaar – wifi-module als optie)
	Hybride	Elektrische verwarming 6 kW + geïntegreerde houtkachel
Saunakachel (kies één)	**Hout**	Harvia 20 PRO, 24,1 kW, met schoorsteen
	Elektrisch	Harvia Cilindro PC90, 9 kW, geïntegreerde bediening

Elke verwarming van de hottub is te combineren met elk van beide saunakachels (zes configuraties). Prijzen: zie de productpagina.

Elektrische aansluiting: verwarming hottub 6 kW 220 V 1-fase 26 A of 380 V 3-fase 14 A (krachtiger verwarming optioneel: 9 kW 14 A, 12 kW 18 A, 15 kW 22 A, 380 V 3-fase); luchtmassage 220 V 4 A; hydromassage 220 V 5 A; zandfilter 220 V 2 A; Harvia PC90 400 V 3 × 16 A (kabel 5 × 2,5 mm²) of 230 V 1 × 40 A. Ook de houtgestookte uitvoering heeft stroom nodig voor verlichting, massage en filters. Een erkende elektricien ontwerpt de aansluiting volgens de handleidingen; veiligheidsafstanden volgens de Harvia-handleidingen.

Opties

Hydromassage	Hydromassagesysteem voor de hottub
Smart SPA (wifi)	Smart-kits voor de luchtmassage, het zandfilter en de elektrische verwarming (tijdschema)
Elektrische verwarming	Aansluiting 1- of 3-fase; krachtigere elektrische verwarming (9, 12 of 15 kW)
Aanhangwagen	Geremde plateauaanhangwagen met twee assen en vloer (EU-categorie O2)


Levering

Af fabriek gemonteerd. Volledig opgebouwd geleverd. Op locatie is losmaterieel (kraan of heftruck) nodig; de hottub wordt leeg vervoerd. Met de optionele aanhangwagen komt de unit erop gemonteerd.

De levering wordt apart geoffreerd. Controleer poorten, bochten, draagkracht van de grond en doorrijhoogte op de route, en voorzie een vlakke ondergrond voor de volledige belasting in gebruik (unit, gevulde hottub, personen).

Plattegrond

Nordic Barrel Duo – plan



Delivered fully built (factory assembled): barrel sauna, covered transition area with bench and integrated hot tub in one Thermowood unit.

Length 5,500 mm: sauna 2,200 · covered area 1,180 · hot tub 2,120 mm (as the factory plan).

Hot tub 1,800 mm inner diameter, 4–6 people. Width about 2,450 mm*, height about 2,470 mm*.

Unloading machinery (crane or forklift) is required on site. The hot tub is transported empty. With the optional trailer the unit arrives mounted on it.

*Width and height (without chimney) from the product data, not on the plan. H = sauna heater. Dimensions in mm, approximate; the approved order plan applies.

Plattegrond van 5.500 mm lang: sauna 2.200, overdekte ruimte 1.180, hottub 2.120 mm (volgens de fabriekstekening); breedte en hoogte uit de productgegevens. Maten in mm, bij benadering; het goedgekeurde orderplan geldt.